

SỰ MIÊU TẢ

Máy [sấy chè xoay](#) này có 14 khay sàng, đường kính mỗi khay là 70 cm, tổng diện tích sấy là 5,38m². Nó có thể chế biến 15-20 kg chè ướt mỗi mẻ.

Áp dụng cấu trúc hút gió tuabin, lượng không khí đủ lớn để lấy đi nhiều không khí ẩm và nóng hơn, đồng thời tăng tốc độ sấy chè lên 30%, với dây nung điện bền có đường kính 1mm và polyme chịu nhiệt cao cách nhiệt, tuổi thọ của dây nung tăng lên 40% so với các hãng khác. Là loại vật liệu cách nhiệt cách nhiệt cao cấp mới thân thiện với môi trường, có độ dày 3 cm, bao phủ hoàn toàn máy đảm bảo không hao phí nhiệt và tiết kiệm 30% năng lượng. Cửa máy được lót dải cao su đàn hồi chịu nhiệt cao, có tác dụng bịt kín cửa máy ngăn khí nóng thoát ra ngoài

LỢI THẾ

1. Thiết kế sấy quay, lá trà được làm nóng đều và khô nhanh hơn.
2. Việc sử dụng khay sàng bằng thép không gỉ sẽ không sản sinh ra các chất độc hại, đảm bảo độ sạch của quá trình sản xuất chè.
3. Sử dụng bản lề và tay nắm cửa bằng thép có độ bền cao giúp tăng tuổi thọ của máy lên 40% so với các hãng khác.
4. Thiết kế ống dẫn khí đã được cấp bằng sáng chế cho phép đáy của mỗi khay sàng đi vào không khí, giúp nhanh chóng loại bỏ độ ẩm trong trà và cải thiện hiệu quả sấy.

ỨNG DỤNG

[Máy Sấy Chè Nhỏ](#) thích hợp để chế biến chè đen / xanh / oolong / trắng / đậm / thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất chè trên.

Loại trà	Nhiệt độ	Thời gian làm việc
Trà đen	80-120 °C	20-60 phút
Trà xanh	80-120 °C	20-60 phút
Trà trắng	80-120 °C	20-60 phút
Trà Oolong	80-120 °C	20-60 phút
Trà thảo mộc	80-120 °C	20-60 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ

[Danh sách thông số kỹ thuật của Máy sấy chè](#) :

Mô hình	DL-6CHZ-5
Kích thước	910 x 880 x 1830 mm
Vôn	220V 50HZ
Yếu tố làm nóng	Dây điện sưởi ấm
Tổng công suất sưởi	9,0 KW

Nhóm yếu tố sưởi ấm		1 nhóm
Quạt động cơ	Quyền lực	0,18 KW
	Tốc độ	1400 vòng / phút
	Điện áp định mức	220 V
Pallet động cơ quay	Quyền lực	15 W
	Tốc độ	1250 vòng / phút
	Điện áp định mức	220 V
Tốc độ quay của pallet		6 vòng / phút
Loại pallet		Tròn
Khu vực phơi đồ hiệu quả		5,38 m ²
Số lượng pallet sấy		14
Công suất mỗi mẻ		15-20 kg / lần

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các [máy sấy trà Orthodox](#) .

Mô hình	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Số lượng khay	10 chiếc	14 chiếc	16 chiếc	16 chiếc	36 chiếc
Đường kính khay	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Khu vực sấy khô	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Sức chứa	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

HÌNH ẢNH

Assistant
...Delix Tea Machine

1
1
力. 10552202

Rotary Tea Dryer

DL-6CHZ-5B

Voltage : 220V / 380V
Heating Power : 9kw
Tray Layers : 14 Layers
Tray Diameter : 70 cm
For All Kind Tea

15 kg Per Batch
Drying Area : 5m²
Stainless Steel Trays



L:91cm W:88cm H:183cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑