

SỰ MÔ TẢ

Đây [Electric Heating Tea Leaf Dryer](#) có 16 khay sàng, đường kính mỗi khay 110 cm, tổng diện tích sấy 14,5m². Nó có thể chế biến 60-75 kg chè ướt mỗi mẻ.

Hơn 50% toàn bộ máy sử dụng thiết kế mô-đun, thời gian sản xuất ngắn hơn cho các đơn đặt hàng theo lô và việc thay thế các bộ phận dễ dàng hơn.

Máy sấy chè loại hai cửa, đầu tiên trong ngành áp dụng cấu trúc khóa cửa container, đóng mở cửa thuận tiện hơn, bền và kín tốt hơn.

Thiết kế kiểm soát nhiệt độ kép, tự động ngắt điện khi nhiệt độ vượt quá giới hạn, tránh nhiệt độ quá cao làm hỏng trà.

Sử dụng cấu trúc điều khiển nhiệt độ bằng máy vi tính, thêm mô-đun giới hạn nhiệt độ cơ học để đảm bảo rằng việc kiểm soát nhiệt độ là hoàn hảo và không làm hỏng trà do nhiệt độ cao.

THUẬN LỢI

1. Thiết kế sấy quay, lá trà được làm nóng đều và khô nhanh hơn;
2. Việc sử dụng khay sàng bằng thép không gỉ sẽ không sản sinh ra các chất độc hại, đảm bảo độ sạch của quá trình sản xuất chè;
3. Sử dụng bản lề và tay nắm cửa bằng thép có độ bền cao, tuổi thọ của máy tăng lên 40% so với các hãng khác;
4. Thiết kế ống dẫn khí đã được cấp bằng sáng chế cho phép đáy của mỗi khay sàng đi vào không khí, giúp nhanh chóng loại bỏ hơi ẩm trong trà và cải thiện hiệu quả sấy.

ĐĂNG KÍ

[Tea Dryer Machine](#) thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

Loại trà	Nhiệt độ	Thời gian làm việc
Trà đen	80-120 °C	20-60 phút
Trà xanh	80-120 °C	20-60 phút
Trà trắng	80-120 °C	20-60 phút
Trà Oolong	80-120 °C	20-60 phút
Trà thảo mộc	80-120 °C	20-60 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ

[Double-door Tea Dryer Machine](#) danh sách đặc điểm kỹ thuật:

Người mẫu	DL-6CHZ-14
Kích thước	143 × 163 × 2320 mm
Vôn	380V 50HZ
Yếu tố làm nóng	Dây nóng điện
Tổng công suất sưởi	18,0 KW
Nhóm yếu tố sưởi ấm	3 nhóm

Quạt động cơ	Quyền lực	0,75 KW
	Tốc độ, vận tốc	1400 vòng / phút
	Điện áp định mức	380 V
Động cơ quay pallet	Quyền lực	40 W
	Tốc độ, vận tốc	1250 vòng / phút
	Điện áp định mức	220 V
Tốc độ quay của pallet		6 vòng / phút
Loại pallet		Chung quanh
Khu vực phơi đồ hiệu quả		14,5 m ²
Số lượng pallet sấy		16
Công suất mỗi mẻ		60-75 kg / lần

Người mẫu	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Số lượng khay	10 chiếc	14 chiếc	16 chiếc	16 chiếc	36 chiếc
Đường kính khay	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Khu vực sấy khô	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Dung tích	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	60-75 kg	102-136 kg

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

HÌNH ẢNH

Assistant
...Deli Tea Machine

1700W 1150mm

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-14

Voltage: 380V 50HZ
Heating Power: 18kw
Tray Layers: 16 Layers
Tray Diameter: 110 cm
For All Kind Tea

60 kg Per Batch
Drying Area: 14.5m²
Stainless Steel Trays

L:143cm W:163cm H:232cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ **Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.**
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓