

## SỰ MIÊU TẢ

Đường kính của [Máy định hình trà bằng gas lỏng nhỏ](#) này là 50cm và chiều dài của phần thẳng bên trong là 600mm. Sử dụng điện áp 220V có thể xử lý 2-4 kg lá tươi mỗi mẻ. Sự cố định kiểu trống có thể được gia nhiệt bằng khí đốt hoặc khí đốt hóa lỏng. Nó có hiệu suất đốt cháy cao, bảo vệ môi trường và vệ sinh, hiệu quả cố định tốt. Nước chè sẽ lên màu đẹp, hương vị đầy đặn, trọn vẹn, không bị mất chất dinh dưỡng sau khi hãm. Nó là thiết bị lý tưởng để cố định trà và rang các loại hạt khác !!!

Máy định hình chè chủ yếu được sử dụng để định hình các loại chè, đặc biệt thích hợp cho việc định hình chè xanh chính thống, chè ô long và chè vàng. Nó cũng có thể được sử dụng để chế biến trà gừng, trà thảo mộc, trà lá sen, trà Ivan, v.v.

Máy định hình trà gas của chúng tôi sử dụng thép tấm dày 2,5mm để ngăn chặn sự biến dạng của trống ở nhiệt độ cao. Và nó có thể lưu trữ nhiệt, ít mất nhiệt hơn và thay đổi nhiệt độ nhỏ! Thép tấm của các máy tương tự ở các nhà máy khác chỉ là 1.5mm, và thép tấm của chúng tôi là 2.5mm. Máy của chúng tôi có thể tiết kiệm 30% nhiên liệu!

Thiết bị nhỏ gọn này cũng thích hợp sử dụng cho các khu du lịch hay khu du lịch có sản xuất chè, với sản lượng vừa phải, có thể tăng doanh thu cho khu du lịch, đồng thời cho du khách trải nghiệm thú vị khi tự tay chế biến chè.

## CHẾ ĐỘ XEM ĐÃ NỔ

助力 105520033767



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Bảng điều khiển	⑧	Tản nhiệt
②	Nhiệt kế	⑨	Xử lý
③	Thùng ngoài	⑩	Hộp số
④	Thùng bên trong	□	Chốt cân bằng
⑤	Bánh xe hỗ trợ	□	Xi lanh giảm
⑥	Công tắc đánh lửa	□	Khu đốt cháy
⑦	Bánh xe dưới cùng	□	Hỗ trợ khung

## LỢI THẾ

1. Máy có kích thước nhỏ và linh hoạt phù hợp với các nhà máy chế biến chè quy mô vừa và

nhỏ (sản xuất chế biến chè hảo hạng), sử dụng trụ trống quay, lá chè bắn đều hơn, lá chè được nung không bị cụt, nguyên chất. công việc thủ công Tính đồng nhất và thoát khí chưa từng có, nó là một chiếc máy lý tưởng để sản xuất và chế biến trà hảo hạng. Nó là một thiết bị thay thế cho chảo củi thủ công;

2. Cách nhiệt tuyệt vời, giữ nhiệt và tiết kiệm năng lượng;
3. Sử dụng ván silicat canxi, tăng hiệu quả giữ nhiệt và đáp ứng các yêu cầu vệ sinh thực phẩm;
4. Tăng khả năng cách nhiệt của tấm phía trước của trống;
5. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh, dễ vận hành và điều khiển chính xác;
6. Tay và tự kiểm soát tích hợp, đảm bảo kép;
7. Hệ thống phát thải hơi nước có thể kiểm soát hơn để tiết kiệm năng lượng hơn.

## ĐƠN XIN

[Máy định hình trà xanh](#) phù hợp để chế biến trà xanh / ô long / trà thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà xanh	4-8 phút
Trà Oolong	4-8 phút
Trà thảo mộc	4-8 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

## SỰ CHỈ RÕ



Handwritten text in Chinese characters: 力. 1052202

# Tea Fixation Machine

## DL-6CST-50

Voltage : 220V 50HZ  
Power : 0.75 KW  
Drum Diameter : 500 mm  
Drum Length : 650 mm  
For Green/Oolong/Yellow Tea



Gas Heating  
Capacity 25 kg/h  
2.5mm Steel Board

**L:115cm W:82cm H:130cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [Chois@delijx.com](mailto:Chois@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Danh sách thông số kỹ thuật của [Máy định hình trà bằng gas lỏng](#) :

Người mẫu	DL-6CST-50	
Kích thước	780 × 1400 × 1530 mm	
Vôn	220/50 V / Hz	
Đường kính bên trong trống	500 mm	
Chiều dài bên trong trống	600 mm	
Lái xe máy	Sức mạnh	0,75 KW
	Tốc độ, vận tốc	1390 vòng / phút
	Vôn	220 V

Quạt thông gió	Sức mạnh	85 W
	Tốc độ, vận tốc	2200 vòng / phút
	Vôn	220 V
Tốc độ trống		5-37 phút
Loại sưởi ấm		Khí nóng
Công suất mỗi mẻ		2-4 kg
Công suất mỗi giờ		25 kg / giờ

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các [máy định hình trà xanh](#) .

Người mẫu	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Đường kính trống	50 cm	70 cm	90 cm	100 cm
Chiều dài trống	60 cm	100 cm	124 cm	125 cm
Dung tích	25 kg / giờ	50 kg / giờ	100 kg / giờ	150 kg / giờ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.


## CHI TIẾT




Hệ thống điều khiển máy vi tính tích hợp, thời gian cố định có thể được kiểm soát một cách thông minh



Thiết kế công tắc làm mát trên cùng, sau khi chế biến rang trà, mở van làm mát, có thể đẩy nhanh quá trình tản nhiệt



Phía sau được lắp thêm một quạt hút, có thể bật tắt bằng tay, có thể thổi nhanh không khí nóng ẩm bên trong máy giúp trà không bị ngột và ảnh hưởng đến hương vị.



Có ba van ở phía dưới, có thể tự đánh lửa trong trường hợp mất điện, vì vậy lá trà không bị lãng phí





Giữ nguyên thiết kế của đầu đốt của ngọn lửa cháy liên tục, dự trữ ngọn lửa cháy liên tục sau khi đánh lửa thành công, đốt lại từ ngọn lửa cháy liên tục, giảm áp suất của kim đánh lửa và cuộn dây đánh lửa, và cải thiện tuổi thọ

**HÌNH ẢNH**

 **Assistant**  
Deli Tea Machine



[DELIX.COM](http://DELIX.COM)



DELIJX.COM





DELIJX.COM

LIÊN HỆ

**Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.**



**↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑**



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓**