

## SỰ MIÊU TẢ

Đây [Rotating Trà Máy Sấy khô](#) có 14 khay sàng, đường kính của mỗi khay là 70 cm, tổng diện tích khô của 5.38m<sup>2</sup>. Nó có thể chế biến 15-20 kg chè ướt mỗi mẻ.

Áp dụng cấu trúc hút gió tuabin, lượng không khí đủ lớn để lấy đi nhiều không khí ẩm và nóng hơn, đồng thời tăng tốc độ sấy chè lên 30%, với dây gia nhiệt điện bền có đường kính 1mm và polyme chịu nhiệt cao cách nhiệt, tuổi thọ của dây gia nhiệt tăng 40% so với các hãng khác. Là loại vật liệu cách nhiệt cách nhiệt cao cấp mới thân thiện với môi trường, dày 3 cm, bao phủ toàn bộ máy đảm bảo không hao phí nhiệt và tiết kiệm 30% năng lượng. Cửa máy được lót các dải cao su đàn hồi chịu nhiệt cao, có thể bịt kín cửa máy ngăn khí nóng thoát ra ngoài

## LỢI THẾ

1. Thiết kế sấy quay, lá trà được làm nóng đều và khô nhanh hơn.
2. Việc sử dụng khay sàng bằng thép không gỉ sẽ không sản sinh ra các chất độc hại, đảm bảo độ sạch của quá trình sản xuất chè.
3. Sử dụng bản lề và tay nắm cửa bằng thép có độ bền cao giúp tăng tuổi thọ của máy lên 40% so với các hãng khác.
4. Thiết kế ống dẫn khí đã được cấp bằng sáng chế cho phép đáy của mỗi khay sàng đi vào không khí, giúp nhanh chóng loại bỏ độ ẩm trong trà và cải thiện hiệu quả sấy.

## ĐƠN XIN

[Máy Sấy Chè Nhỏ](#) thích hợp để chế biến chè đen / xanh / ô long / trắng / đậm / thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất chè trên.

Loại trà	Nhiệt độ	Thời gian làm việc
Trà đen	80-120 °C	20-60 phút
Trà xanh	80-120 °C	20-60 phút
Trà trắng	80-120 °C	20-60 phút
Trà Oolong	80-120 °C	20-60 phút
Trà thảo mộc	80-120 °C	20-60 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

## SỰ CHỈ RÕ

Danh sách thông số kỹ thuật của [Máy sấy chè](#) :

Người mẫu	DL-6CHZ-5QB
Kích thước	910 x 880 x 1830 mm
Vôn	220V 50HZ
Yếu tố làm nóng	Dây điện sưởi ấm
Tổng công suất sưởi	9,0 KW

Nhóm yếu tố sưởi ấm		1 nhóm
Quạt máy	Sức mạnh	0,18 KW
	Tốc độ, vận tốc	1400 vòng / phút
	Điện áp định mức	220 V
Pallet động cơ quay	Sức mạnh	15 W
	Tốc độ, vận tốc	1250 vòng / phút
	Điện áp định mức	220 V
Tốc độ quay của pallet		6 vòng / phút
Loại pallet		Chung quanh
Khu vực phơi đồ hiệu quả		5,38 m <sup>2</sup>
Số lượng pallet sấy		14
Công suất mỗi mẻ		15-20 kg / lần

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các [máy sấy trà Orthodox](#) .

Người mẫu	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Số lượng khay	10 chiếc	14 chiếc	16 chiếc	16 chiếc	36 chiếc
Đường kính khay	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Khu vực sấy khô	2 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	34 m <sup>2</sup>
Dung tích	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

## HÌNH ẢNH

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

得力农业机械

# Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-5QB

Voltage : 220V / 380V  
Heating Power : 9 kw  
Tray Layers : 14 Layers  
Tray Diameter : 70 cm  
For All Kind Tea

15 kg Per Batch  
Drying Area : 5m<sup>2</sup>  
All Stainless Steel



**L:91cm W:88cm H:183cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



DELIJX.COM



茶叶烘焙机 泉州得力农林机械有限公司  
QUANZHOU DELI AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD  
科技部科技型中小企业创新基金立项企业  
售后服务热线: 0595-23112315 国家农业机械购置补贴入选企业



DELIJX.COM



## LIÊN HỆ

**Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.**



**↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑**



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓**