

SỰ MIÊU TẢ

Máy [sấy chè xoay](#) này có 16 khay sàng, đường kính mỗi khay là 90 cm, tổng diện tích sấy là 10m². Nó có thể chế biến 27-36 kg chè ướt mỗi mẻ.

Là loại vật liệu cách nhiệt cách nhiệt cao cấp mới thân thiện với môi trường, có độ dày 3 cm, bao phủ hoàn toàn máy đảm bảo không hao phí nhiệt và tiết kiệm 30% năng lượng. Cửa máy được lót các dải cao su đàn hồi chịu nhiệt cao, có tác dụng bịt kín cửa máy ngăn khí nóng thoát ra ngoài.

Sử dụng bản lề và tay nắm cửa bằng thép có độ bền cao, tuổi thọ của máy tăng lên 40% so với các hãng khác, Máy sấy sử dụng khay sàng inox sẽ không sinh ra chất độc hại, đảm bảo độ sạch cho quá trình sản xuất chè.

LỢI THẾ

1. Thiết kế sấy quay, lá trà được làm nóng đều và khô nhanh hơn.
2. Hơn 50% toàn bộ máy áp dụng thiết kế mô-đun, thời gian sản xuất ngắn hơn cho các đơn đặt hàng theo lô và thay thế các bộ phận dễ dàng hơn.
3. Thiết kế ống dẫn khí đã được cấp bằng sáng chế cho phép đáy của mỗi khay sàng đi vào không khí, giúp nhanh chóng loại bỏ độ ẩm trong trà và cải thiện hiệu quả sấy.
4. Máy có khí thải mạnh có cửa thoát ẩm nhanh, cửa thoát khí được mở khi bắt đầu sấy giúp thoát ẩm nhanh hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất.

ỨNG DỤNG

[Máy Sấy Chè Nhỏ](#) thích hợp để chế biến chè đen / xanh / oolong / trắng / đậm / thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất chè trên.

Loại trà	Nhiệt độ	Thời gian làm việc
Trà đen	80-120 °C	20-60 phút
Trà xanh	80-120 °C	20-60 phút
Trà trắng	80-120 °C	20-60 phút
Trà Oolong	80-120 °C	20-60 phút
Trà thảo mộc	80-120 °C	20-60 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ

[Danh sách thông số kỹ thuật của Máy sấy chè](#) :

Mô hình	DL-6CHZ-9QB
Kích thước	1420 × 1100 × 2190 mm
Vôn	380V 50HZ
Yếu tố làm nóng	Dây điện sưởi ấm

Tổng công suất sưởi		13,5 KW
Nhóm yếu tố sưởi ấm		1 nhóm
Quạt động cơ	Quyền lực	0,18 KW
	Tốc độ	1400 vòng / phút
	Điện áp định mức	220 V
Pallet động cơ quay	Quyền lực	15 W
	Tốc độ	1250 vòng / phút
	Điện áp định mức	220 V
Tốc độ quay của pallet		6 vòng / phút
Loại pallet		Tròn
Khu vực phơi đồ hiệu quả		10,1 m ²
Số lượng pallet sấy		16
Công suất mỗi mẻ		27-36 kg / lần

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các [máy sấy trà Orthodox](#) .

Mô hình	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Số lượng khay	10 chiếc	14 chiếc	16 chiếc	16 chiếc	36 chiếc
Đường kính khay	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Khu vực sấy khô	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Sức chứa	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

HÌNH ẢNH











TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓