

MÔ TẢ

[Thiết bị khử nước trà](#) DL-6CHZ-36 có 2 khay kệ, mỗi khay có 18 lớp, tổng số khay 36 chiếc, diện tích sấy 34m², làm nóng bằng dây điện gia nhiệt, tổng công suất 36kw, nhiệt độ tối đa có thể là 180 °C.

Vì máy sấy nhiệt điện không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, theo mùa, khí hậu, v.v. nhiều loại vật liệu khác nhau, ngoài tác dụng sấy chè Hoạt động sấy khô, nó cũng có thể được áp dụng cho hải sản, thịt, trái cây và rau quả, hạt giống, thảo mộc và ngũ cốc. vv Do ống dẫn khí độc đáo và thiết kế sấy quay, của chúng tôi máy có hiệu suất cao hơn 30% so với máy sấy của các công ty khác!

ƯU ĐIỂM

1. Thiết kế sấy quay, lá trà được làm nóng đều và khô nhanh hơn;
2. Hơn 50% toàn bộ máy áp dụng thiết kế mô-đun, thời gian sản xuất ngắn hơn cho các đơn đặt hàng theo lô và thay thế các bộ phận dễ dàng hơn;
3. Thiết kế ống dẫn khí đã được cấp bằng sáng chế cho phép đáy của mỗi khay sàng đi vào không khí, giúp nhanh chóng loại bỏ độ ẩm trong trà và cải thiện hiệu quả sấy;
4. Máy sấy chè loại hai cửa, đầu tiên trong ngành áp dụng cấu trúc khóa cửa container, đóng mở cửa thuận tiện hơn, bền và kín tốt hơn.

ỨNG DỤNG

[Thiết bị khử nước trà](#) thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà nói trên.

Loại trà	Nhiệt độ	Thời gian làm việc
Trà đen	80-120 °C	20-60 phút
Trà xanh	80-120 °C	20-60 phút
Trà trắng	80-120 °C	20-60 phút
Trà Oolong	80-120 °C	20-60 phút
Trà thảo mộc	80-120 °C	20-60 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Danh sách thông số kỹ thuật của Thiết bị [khử nước làm khô trà](#) :

Người mẫu	DL-6CHZ-34
Kích thước	2600 × 1800 × 2900mm
Vôn	380/50 V / Hz
Yếu tố làm nóng	Dây điện sưởi ấm

Tổng công suất sưởi		36 KW
Nhóm yếu tố sưởi ấm		6 Nhóm
Quạt máy	Sức mạnh	3 KW
	Tốc độ, vận tốc	1400 vòng / phút
	Điện áp định mức	380 V
Pallet động cơ quay	Sức mạnh	80 W
	Tốc độ, vận tốc	1250 vòng / phút
	Điện áp định mức	220 V
Tốc độ quay của pallet		6 vòng / phút
Loại pallet		Chung quanh
Đường kính pallet sấy		110 cm
Khu vực phơi đồ hiệu quả		34 m ²
Số lượng pallet sấy		36 chiếc
Công suất mỗi mẻ		100-170 kg / lần

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các [máy sấy trà Orthodox](#) .

Người mẫu	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Số lượng khay	10 chiếc	14 chiếc	16 chiếc	16 chiếc	36 chiếc
Đường kính khay	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Khu vực sấy khô	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Dung tích	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-170 kg

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

ẢNH



1. 力. 115582003767

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-34

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 36 kw
Tray Layers : 36 Layers
Tray Diameter : 110 cm
For All Kind Tea

100 kg Per Batch
Drying Area : 34m²
Stainless Steel Trays



L:293cm W:130cm H:256cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓