

SỰ MIÊU TẢ

Là máy đóng gói vật liệu cỡ trung bình, có thể dùng để đóng gói các sản phẩm dạng hạt, dạng bột như trà, các loại hạt, cà phê, kẹo, ốc vít công nghiệp,... Máy có chức năng đóng gói tự động, cắt túi tự động, kết hợp với giấy lọc và màng nhựa, và sử dụng quy trình làm túi niêm phong phía sau. Nó có thể sản xuất tới 20 túi mỗi phút.

ỨNG DỤNG

Máy đóng gói túi trà tự động phù hợp cho **trà ô long, trà đen, trà xanh** và các loại khác, cũng như đối với số lượng nhỏ có kích thước hạt lớn trong hợp đồng phụ.

Nó cung cấp:

1. Đóng gói phụ hoàn toàn tự động và đóng gói tích hợp;
2. **Cân điện tử đôi** thiết kế để tăng tốc độ đóng gói 100%;
3. **Bảng điều khiển PLC đầy đủ** để vận hành thông minh và đơn giản hơn;
4. Chức năng đếm để tính toán gói hàng chính xác;
5. Sản xuất hoàn toàn tự động mà không cần can thiệp thủ công trong quá trình vận hành;
6. Quy trình đóng gói đảm bảo tính nguyên vẹn của vật liệu mà không gây hư hỏng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Người mẫu	DL-DBZ-500
Điện áp	220V / 50HZ
Đường kính	1030*880*1730mm
Quyền lực	1,5 kw
Cân KHÔNG	1 cân
Chiều dài túi	15-28 cm
Chiều rộng túi	8-10 cm
Tốc độ đóng gói	6-10 túi/phút
Lỗi trọng lượng	± 0,2 gam
Phạm vi trọng lượng	20-500 gam

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

HÌNH ẢNH



得力 的 500g

Premade tea outer bag packaging Machine DL-DBZ-500



Weight range:20-500 gram
Bag Length:15-28 cm
Bag Width:8-10 cm

L:103cm W:88cm H:173cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







急停复位



电源开关





LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.



↑ ↑ Click vào biểu tượng để nhận trực tiếp giá mới nhất ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓