

SỰ MIÊU TẢ

Đối với chè không lên men như chè xanh: chức năng chính của máy cán chè là tạo hình. Thông qua tác động của ngoại lực, máy cuốn chè làm cho lá dập nát và nhẹ, cuộn chè chuyển thành hình dải và khối lượng giảm, rất tốt cho việc pha.


Đối với chè lên men như chè đen: Thông qua tác động ngoại lực của máy nhào chè, nước lá chè tràn ra ngoài, tế bào chè bị hư hỏng, đẩy nhanh quá trình oxy hóa enzym tạo thành các hợp chất polyphenol, tạo điều kiện cho quá trình lên men lá chè tiếp theo, cải thiện hương vị của trà thành phẩm và làm cho chất lượng của trà tốt hơn.

THUẬN LỢI

1. Thùng cán trà, tấm cán và dải cán làm bằng thép không gỉ, Nó sẽ không gỉ và không tạo ra chất độc hại cho cơ thể con người,
2. chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh tất cả các loại thép không gỉ và tất cả các loại đồng, nếu bạn cần, xin vui lòng cho chúng tôi biết.
3. Thiết kế chuyên nghiệp của góc nghiêng đĩa nhào và dải nhào radian, tốc độ hình thành trà nhanh hơn 30%.
4. Mặt bên cao hơn đĩa, ngăn lá chè rơi khỏi máy cán chè.

CHẾ ĐỘ XEM ĐÃ NỔ

力. 1058200



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Tay ngang	⑧	Cột hỗ trợ
②	Nắp thùng	⑨	Đĩa lăn
③	Trống thép không gỉ	⑩	Quay tay
④	Tay khuấy	□	Hỗ trợ khung
⑤	Hộp truyền động	□	Tay cầm xả trà
⑥	Đai truyền động	□	Cửa hàng trà
⑦	Lái xe máy	□	Chân đỡ

ĐƠN XIN

[Tea Twister Machinery](http://TeaTwisterMachinery.com) thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / trà thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà nói trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà đen	30-90 phút
Trà xanh	4-6 phút
Trà Oolong	4-6 phút
Trà thảo mộc	4-6 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ

Danh sách đặc điểm kỹ thuật của [Máy móc Tea Twister](#) :

Mô hình	DL-6CRT-40	
Kích thước	860 * 1030 * 1260 mm	
Điện áp đầu vào	380V / 50Hz	
Đường kính đĩa trà	795 mm	
Đường kính thùng	400 mm	
Chiều cao thùng	250 mm	
Phù hợp với động cơ	Sức mạnh	1,1 kw
	Tốc độ, vận tốc	1400 vòng / phút
	Điện áp định mức	380 V
Tốc độ thùng	42 vòng / phút	
Trọng lượng	153 Kg	
Công suất tối đa mỗi mẻ	11 kg / mẻ	
Dung tích trà xanh	11-110 kg / giờ	
Dung tích cho trà đen	11-22 kg / giờ	

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các [máy móc thiết bị pha trà](#) .

Mô hình	Đường kính thùng	Chiều cao thùng	Dung tích
6CRT-25	25 centimet	18 cm	3 kg / mẻ
6CRT-30	30 cm	21 cm	5 kg / mẻ
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg / mẻ
6CRT-40	40 cm	25 centimet	11 kg / mẻ
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg / mẻ
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg / mẻ
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg / mẻ
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg / mẻ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

THÔNG TIN CHI TIẾT



Khoảng cách giữa thùng cán và đĩa cán của mỗi máy là khác nhau để đảm bảo mỗi máy có thể làm ra chất lượng chè tốt nhất.



Thùng cán, đĩa cán, thanh cán đều được làm bằng thép không gỉ, đảm bảo vệ sinh và thân thiện với môi trường.



Vòng cung của thanh lăn đã được cải tiến trong nhiều thập kỷ, và thiết kế tối ưu đã đạt được. Hiệu suất của lá chề dạng dải tăng 30%.



Thiết kế tay cầm xả đáy, tay cầm đẩy nhẹ, trà có thể rơi xuống dễ dàng.

HÌNH ẢNH



力. 115820033767

Tea Rolling Machine DL-6CRT-40

Voltage: 220V 380V

Power: 1.1 kw

Barrel Diameter: 40 cm

Barrel Height: 25 cm

For All Kind Tea

11 kg Per Batch

22-110 kg per hour

Stainless Steel Type



L:86cm W:103cm H:126cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





 **Assistant**
Best Tea Machine

DELIJX.COM



TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓