

SỰ MÔ TẢ

Máy cán chè có thể sử dụng cho hầu hết các loại chè như chè đen, chè xanh, chè ô long, đối với chè xanh (không lên men) chủ yếu dùng để tạo hình dạng dải, đối với chè đen (chè lên men) chủ yếu dùng để phá tế bào của lá chè tươi để nước chè có thể chảy ra ngoài và tạo điều kiện cho quá trình lên men tiếp theo.


Thông qua tác động ngoại lực của máy cuốn chè, nước lá chè tràn ra ngoài, tế bào chè bị hư hỏng, lá chè tươi bị xoắn và cuộn lại thành hình dải, nước trong lá chè tươi bị vắt kiệt. Khi pha, hương vị đậm đà hơn, màu nước chè sáng hơn và chất lượng chè ngon hơn.

THUẬN LỢI

1. Thiết kế hộp số con sâu tuabin, giảm tốc ổn định và bền.
2. Thiết kế tay cầm xả đáy, tay cầm đẩy nhẹ, trà có thể rơi ra dễ dàng.
3. Thiết kế cao của thùng cán có thể ngăn lá trà rơi xuống.
4. Bộ phận đỡ của máy được làm bằng gang đúc chắc chắn và bền bỉ.
5. Vòng cung của thanh lăn đã được cải tiến trong nhiều thập kỷ, và thiết kế tối ưu đã đạt được. Hiệu suất của lá chè dạng dải tăng 30%.

CHẾ ĐỘ XEM ĐÃ NỔ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

| | | | |
|---|---------------------|---|--------------|
| ① | Tay ngang | ⑧ | Bấm lò xo |
| ② | Nắp thùng | ⑨ | Cột hỗ trợ |
| ③ | Trống thép không gỉ | ⑩ | Quay tay |
| ④ | Tay quay | □ | Hỗ trợ khung |
| ⑤ | Hộp truyền động | □ | Đĩa lăn |
| ⑥ | Đai truyền động | □ | Cửa hàng trà |
| ⑦ | Lái xe máy | □ | Chân đỡ |

ĐĂNG KÍ

[Tea Rolling Table Machine](#) thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

| Loại trà | Thời gian làm việc |
|--------------|--------------------|
| Trà đen | 30-90 phút |
| Trà xanh | 4-6 phút |
| Trà Oolong | 4-6 phút |
| Trà thảo mộc | 4-6 phút |

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ

[Tea Rolling Table Machine](#) danh sách đặc điểm kỹ thuật:

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Người mẫu | | DL-6CRT-65 |
| Kích thước | | 1490 * 1390 * 1620 mm |
| Điện áp đầu vào | | 380V / 50Hz |
| Đường kính đĩa trà | | 1210 mm |
| Đường kính thùng | | 650 mm |
| Chiều cao thùng | | 480 mm |
| Phù hợp với động cơ | Quyền lực | 4 kw |
| | Tốc độ, vận tốc | 1400 vòng / phút |
| | Điện áp định mức | 380 V |
| Tốc độ thùng | | 44 vòng / phút |
| Trọng lượng | | 495 Kg |
| Công suất tối đa mỗi mẻ | | 60 kg / mẻ |
| Dung tích trà xanh | | 60-600 kg / giờ |
| Dung tích cho trà đen | | 60-120 kg / giờ |

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả [Tea Rolling Table Machine](#).

| Người mẫu | Đường kính thùng | Chiều cao thùng | Dung tích |
|-----------|------------------|-----------------|------------|
| 6CRT-25 | 25 centimet | 18 cm | 3 kg / mẻ |
| 6CRT-30 | 30 cm | 21 cm | 5 kg / mẻ |
| 6CRT-35 | 35 cm | 26 cm | 8 kg / mẻ |
| 6CRT-40 | 40 cm | 25 centimet | 11 kg / mẻ |
| 6CRT-45 | 45 cm | 28 cm | 15 kg / mẻ |
| 6CRT-50 | 50 cm | 28 cm | 20 kg / mẻ |
| 6CRT-55 | 55 cm | 40 cm | 35 kg / mẻ |
| 6CRT-65 | 65 cm | 48 cm | 60 kg / mẻ |

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

THÔNG TIN CHI TIẾT



Khoảng cách giữa thùng cán và đĩa cán của mỗi máy là khác nhau để đảm bảo mỗi máy có thể làm ra chất lượng chè tốt nhất.



Bộ phận đỡ của máy được làm bằng gang đúc chắc chắn và bền bỉ.



Tay đòn kép áp dụng kết cấu cánh kép mở nắp, có khả năng chịu lực và hoạt động ổn định.



Thiết kế độ dày của đĩa lăn và góc nghiêng của thanh lăn, tốc độ tăng 30% so với các hãng khác.

HÌNH ẢNH



力. 1155820

Tea Rolling Machine DL-6CRT-65

Voltage: 380V 50HZ

Power: 4 kw

Barrel Diameter: 65 cm

Barrel Height: 48 cm

For All Kind Tea

60 kg Per Batch

120-600 kg/hour

Stainless Steel Type



L:149cm W:139cm H:142cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





DELIJX.COM



TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓