

SỰ MIÊU TẢ

Trà đen là loại trà được lên men hoàn toàn, phần quan trọng nhất của quá trình sản phẩm là lên men. Lên men là để làm cho cỏ có mùi trong dụng cụ tách trà. Các chất bên trong trà đen tiếp xúc hoàn toàn với không khí. Trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, các hợp chất polyphenol trong trà được lên men và oxy hóa để tạo thành theaflavins, thearubin, v.v. Và để trà đen tỏa ra mùi thơm độc đáo.

Thông thường, thời gian lên men của trà đen không được quá lâu. Vì trong quá trình sấy, trà sẽ tiếp tục lên men trong giai đoạn tăng nhiệt độ.

CHẾ ĐỘ XEM ĐÃ NỔ



①	Hộp điều khiển	⑥	Hộp sưởi ấm
---	----------------	---	-------------

②	Thân máy	⑦	Bể chứa nước nguyên tử hóa
③	Quạt động cơ	⑧	Xử lý & móc
④	Cửa	⑨	Khay lên men
⑤	Khớp nối	⑩	Bánh xe

THUẬN LỢI

1. Tạo ẩm nhiều lớp, lên men đều hơn.
2. Thùng và khay bên trong được thiết kế bằng thép không gỉ, sạch sẽ và hợp vệ sinh.
3. Hệ thống điều khiển máy vi tính tích hợp, nhiệt độ và độ ẩm có thể được kiểm soát một cách thông minh.
4. Máy phun siêu âm tần số cao có thể phun nước thành những giọt rất nhỏ, có thể đi vào trà và cải thiện độ đồng đều của quá trình lên men.

ĐƠN XIN

[Tủ lên men trà](#) thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / trà thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà đen	2-6 giờ
Trà đậm	12-24 giờ
Trà thảo mộc	2-6 giờ

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ

Danh sách thông số kỹ thuật của [tủ lên men trà](#) :

Mô hình		DL-6CFJ-60
Kích cỡ		1130 × 1100 × 2040 mm
Vôn		220V 50Hz
Chế độ làm nóng		Dây sưởi
Lò sưởi		6,0 KW
Nhóm sưởi ẩm		1 nhóm
Động cơ quạt	Sức mạnh	85 W
	Tốc độ, vận tốc	2200 vòng / phút
	Vôn	220 V
Kích thước khay		720 × 520 × 100 mm
Số lượng khay		14 chiếc
Các lớp khay		7

Hiệu quả	150 kg / lần
----------	--------------

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả [các tủ lên men trà](#) .

Mô hình	6CFJ-20	6CFJ-60	6CFJ-80	6CFJ-120
Số lượng khay	5 cái	16 cái	32 cái	32 cái
Vôn	220V	220V	220V	380V
Sức mạnh	3 kw	6 kw	6 kw	9 kw
Dung tích	60 kg	150 kg	250 kg	350 kg

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.


THÔNG TIN CHI TIẾT



Bể chứa nước với bộ phun sương được lắp ở phía trên, và hơi nước phun sương sẽ tự nhiên lấp đầy bên trong máy lên men trà, và quá trình lên men diễn ra đồng đều hơn.



Sử dụng dây nung điện siêu bền có đường kính 1mm và bánh cách nhiệt polyme chịu nhiệt cao giúp tăng tuổi thọ của dây nung lên 40% so với các hãng khác.




Thiết kế van điện từ đảm bảo nước trong bồn được giữ ở độ cao phun sương tốt nhất.



Cửa máy được lót các dải cao su đàn hồi chịu nhiệt cao, có tác dụng bịt kín cửa máy ngăn không cho khí nóng và sương nước thoát ra ngoài.

HÌNH ẢNH



L:113cm W:110cm H:205cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





Assistant
Tea Fermentation Machine

1000 000 000
HYPER-TECH
1000 000 000

智能红茶发酵机

DELIJX.COM



TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓