

MÔ TẢ

Đường kính này [Máy rang lá trà xanh hình trụ](#) là 90cm, chiều dài đoạn thẳng bên trong là 1240mm. Sử dụng điện áp 220V/380, máy có thể xử lý 10kg lá tươi/mẻ.

Cách nhiệt tuyệt vời, bảo quản nhiệt và tiết kiệm năng lượng, sử dụng tấm canxi silicat, tăng hiệu quả bảo quản nhiệt và đáp ứng yêu cầu vệ sinh thực phẩm.

Tăng cường cách nhiệt cho tấm mặt trước của trống, hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh, dễ vận hành và điều khiển chính xác, điều khiển bằng tay và tự tích hợp, đảm bảo kép. Đầu vào thức ăn lớn, dễ dàng cho ăn và xả nhanh hơn. Độ khô của sản phẩm ra trước và sau đồng đều hơn, kích thước côn dài hơn, nguyên liệu không bị rơi.

Xi lanh bên trong sử dụng một tấm thép có độ dày 2,5mm để ngăn chặn sự biến dạng của xi lanh ở nhiệt độ cao. Công trình có thể tích trữ năng lượng, ít thất thoát nhiệt, thay đổi nhiệt độ ít hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

TÂM NHÌN NỔ

洁力 105000



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Bảng điều khiển	⑧	Tản nhiệt
②	Nhiệt kế	⑨	Xử lý
③	Thùng ngoài	⑩	Hộp số
④	Thùng bên trong	□	Bu lông cân bằng
⑤	Bánh xe hỗ trợ	□	Xi lanh giảm tốc
⑥	Công tắc đánh lửa	□	Vùng đốt
⑦	Bánh xe dưới cùng	□	Khung hỗ trợ

ƯU ĐIỂM

1. Máy có bánh xe, dễ di chuyển.

- 2. Với chức năng khung hỗ trợ để tránh làm hỏng bánh xe nylon.
- 3. Có thể điều chỉnh độ nghiêng của con lăn trống, máy cũng có thể được sử dụng ở những nơi không bằng phẳng.
- 4. Trung đội chữa cháy hình chữ T bao trùm thùng cố định chè, diện tích cháy lên tới 100%.
- 5. Thiết kế giảm xóc bằng khí nén, máy tự động lùi về phía sau, tốc độ rơi ổn định.


ỨNG DỤNG

Máy rang lá trà thích hợp để chế biến trà xanh / ô long / thảo dược, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho quá trình sản xuất trà nói trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà xanh	4-8 phút
Trà Ô Long	4-8 phút
Trà thảo mộc	4-8 phút

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo và thời gian xử lý cụ thể sẽ được xác định theo tình hình thực tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Gas Heating
Capacity 100 kg/h
2.5mm Steel Board

L:210cm W:123cm H:184cm

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Cylinder Green Tea Leaf Roasting Machine danh sách đặc điểm kỹ thuật:

người mẫu		DL-6CST-90
Kích thước		1230×2100×1840mm
Điện áp		380/50V/Hz
Đường kính bên trong trống		900mm
Chiều dài bên trong trống		1240mm
Động cơ truyền động	quyền lực	0,75 KW
	Tốc độ	1390 vòng/phút
	Điện áp	380 V
Quạt hút	quyền lực	85 W
	Tốc độ	2200 vòng/phút
	Điện áp	220 V

Tốc độ trống	5-37 vòng/phút
Loại sưởi ấm	Khí lỏng
Công suất mỗi lần	10 kg/lần
Hiệu quả	100 kg/giờ

người mẫu	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Đường kính trống	50cm	70 cm	90 cm	100 cm
Chiều dài trống	60cm	100 cm	124 cm	125 cm
công suất	25 kg/giờ	50 kg/giờ	100 kg/giờ	150 kg/giờ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.


CHI TIẾT



Tốc độ của máy cố định trà có thể điều chỉnh được, tùy theo loại trà của các vùng sản xuất khác nhau mà có thể điều chỉnh tốc độ khác nhau



Thiết kế giảm chấn bằng khí nén, máy tự động lùi về phía sau, tốc độ rơi ổn định.



Hệ thống giảm tốc được tối ưu hóa, tốc độ máy ổn định nhưng vẫn đảm bảo mô-men xoắn đủ lớn và vận hành êm ái.



Phía dưới có ba van, có thể tự đánh lửa trong trường hợp mất điện nên lá trà không bị lãng phí.



Thiết kế van điện từ tự động, hệ thống sưởi tự động khởi động và dừng, van điện từ tự động đóng khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt và máy ngừng sưởi. Khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cài đặt, van điện từ sẽ mở ra và máy làm nóng lại, giúp tiết kiệm nhiên liệu.

HÌNH ẢNH







LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.



↑ ↑ Click vào biểu tượng để nhận trực tiếp giá mới nhất ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓