

MÔ TẢ

[Máy lắc trà ô long](#) là một trong những thiết bị quan trọng trong quá trình sản xuất trà ô long. Lồng lắc được làm bằng tre nguyên chất tự nhiên, thân thiện với môi trường và không làm hỏng lá trà. Lồng rung có các lỗ nhỏ, có tác dụng lọc các mảnh vụn rơi ra từ lá và có tác dụng làm sạch. Máy được trang bị thiết bị điều chỉnh tốc độ, có thể điều chỉnh tốc độ lắc. Hệ thống kiểm soát thời gian được thêm vào. Khi hết thời gian, nó sẽ tự động ngừng hoạt động. Nó rất dễ dàng để hoạt động và tiết kiệm thời gian và công sức. Đây là một trong những thiết bị cần thiết để sản xuất trà ô long chất lượng cao.

ƯU ĐIỂM

- 1. Trống được làm từ chất liệu tre, vệ sinh và thân thiện với môi trường;
- 2. Sử dụng động cơ điều khiển tốc độ điện từ, tốc độ ổn định và bền bỉ;
- 3. Có thể là thời gian điện tử, dễ vận hành.

ỨNG DỤNG

Máy lắc trống trà ô long thích hợp để chế biến trà ô long, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho quá trình sản xuất trà trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà đen	Tổng cộng khoảng 1 giờ
Trà Ô Long	Tổng cộng khoảng 1 giờ

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo và thời gian xử lý cụ thể sẽ được xác định theo tình hình thực tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

người mẫu		DL-6CYQT-6015		
Điện áp đầu vào		220V / 380V		
Kích thước (L * W * H)		2100×800×1000mm		
Đường kính con lăn		600mm		
Chiều dài con lăn		1500mm		
Động cơ truyền động	quyền lực	0,75 kW		
	tốc độ	1400 vòng/phút		
	Điện áp định mức	220/380V		
Tốc độ làm việc của con lăn		0-30 vòng/phút		
Vật liệu lăn		Tre		
công suất		32 kg/lần		

người mẫu	6CYQT-6015	6CYQT-8012	6CYQT-9025	6CYQT-9025-2
Đường kính trống	60cm	80 cm	90 cm	90 cm

Chiều dài trống	150 cm	120 cm	250cm	250cm
Số lượng trống	1 chiếc	1 chiếc	1 chiếc	2 chiếc
công suất	32 kg	46 kg	120 kg	240 kg

Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh máy lắc trống trà ô long theo nhu cầu của bạn.

CHI TIẾT



Thiết kế khóa đồng tiện lợi, có chức năng khóa lò xo, có thể đóng mở cửa tre nhanh chóng.



Cửa tre có lỗ có thể lọc bụi lá trà vỡ trong quá trình quăng trà ô long, đồng thời có thể nâng cao chất lượng trà.



Thiết kế gia cố ống thép và vòng thép, máy chạy êm, độ rung thân máy nhỏ.



Bảng điều khiển tích hợp tiếng Trung và tiếng Anh, có chức năng điều khiển thời gian và điều chỉnh tốc độ, là thiết bị cần thiết để sản xuất trà ô long cao cấp.

HÌNH ẢNH



力. 1058205

Oolong Tea Shaking Drum Machine DL-6CYQT-6105



Roller diameter: 600mm

Roller length: 1500mm

Capacity: 32 kg/batch

L:210cm W:80cm H:100cm

QUANZHOU DELI AGROFORESTRAL MACHINERY CO. LTD
12# DONGXING RD, ANXI COUNTY, FUJIAN PROVINCE, CHINA





 **Assistant**
Defi Tea Machine







LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.



↑ ↑ Click vào biểu tượng để nhận trực tiếp giá mới nhất ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓