

SỰ MÔ TẢ

Máy cuốn chè DL-6CRT-75 có tác dụng kép, chủ yếu dùng để vò chè, đường kính trống 75cm, công suất mỗi mẻ khoảng 120 kg.

Bề mặt của đĩa trong một lần được ép từ tấm thép không gỉ để làm cho bằng điều khiển và các thanh nối trở thành một bộ phận không thể tách rời, làm giảm tỷ lệ gãy của trà và tăng tỷ lệ sọc của nó.


Máy nhào sử dụng bánh răng sâu, và trống nhào được truyền động thông qua các bộ phận được kết nối cơ học. Chuyển động ly tâm trong đĩa cố định được xây dựng với các khay nhào làm cho trà trong trống nhào chịu tác động của quá trình nhào tạo ra giữa tuyến trên và các liên kết của đĩa cố định dưới. Mức độ nhào trộn của trà có thể được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh áp suất của tuyến.

THUẬN LỢI

1. Thiết kế hộp số con sâu tuabin, giảm tốc ổn định và bền.
2. Thiết kế tay cầm xả đáy, tay cầm đẩy nhẹ, trà có thể rơi ra dễ dàng.
3. Thiết kế cao của thùng cán có thể ngăn lá trà rơi xuống.
4. Bộ phận đỡ của máy được làm bằng gang, chắc chắn và bền.
5. Vòng cung của thanh lăn đã được cải tiến trong nhiều thập kỷ, và thiết kế tối ưu đã đạt được. Hiệu suất của lá chè dạng dải tăng 30%.

CHẾ ĐỘ XEM ĐÃ KHÁM PHÁ

得力机械



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Tay ngang	⑧	Bấm lò xo
②	Nắp thùng	⑨	Cột hỗ trợ
③	Trống thép không gỉ	⑩	Quay tay
④	Tay quay	□	Hỗ trợ khung
⑤	Hộp truyền động	□	Đĩa lăn
⑥	Đai truyền động	□	Cửa hàng trà
⑦	Động cơ lái xe	□	Chân đỡ

ĐĂNG KÍ

[Máy vò trà](#) phù hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / trà thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà đen	30-90 phút
Trà xanh	4-6 phút
Trà Oolong	4-6 phút
Trà thảo mộc	4-6 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ

[Danh sách thông số kỹ thuật của Máy xoắn trà :](#)

Người mẫu	DL-6CRT-75	
Kích thước	2050 * 1670 * 2050 mm	
Điện áp đầu vào	380V / 50Hz	
Đường kính đĩa trà	1310 mm	
Đường kính thùng	750 mm	
Chiều cao thùng	580 mm	
Công cụ phù hợp	Quyền lực	4 kw
	Tốc độ, vận tốc	1430 vòng / phút
	Điện áp định mức	380V
Tốc độ thùng	35 vòng / phút	
Trọng lượng	1075 Kg	
Công suất tối đa mỗi mẻ	120 kg / mẻ	
Dung tích trà xanh	120-1200 kg / giờ	
Dung tích trà đen	120-240 kg / giờ	

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các [máy bàn trà](#) .

Người mẫu	Đường kính thùng	Chiều cao thùng	Dung tích
6CRT-25	25 centimet	18 cm	3 kg / mẻ
6CRT-30	30 cm	21 cm	5 kg / mẻ
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg / mẻ
6CRT-40	40 cm	25 centimet	11 kg / mẻ
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg / mẻ
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg / mẻ
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg / mẻ
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg / mẻ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

THÔNG TIN CHI TIẾT



Khoảng cách giữa thùng cán và đĩa cán của mỗi máy là khác nhau để đảm bảo mỗi máy có thể làm ra chất lượng chè tốt nhất.



Bộ phận đỡ của máy được làm bằng gang đúc chắc chắn và bền bỉ.



Tay đòn kép áp dụng kết cấu cánh kép mở nắp, có khả năng chịu lực và hoạt động ổn định.



Thiết kế độ đáo của đĩa lăn và góc nghiêng của thanh lăn, tốc độ tăng 30% so với các hãng khác.

HÌNH ẢNH

Assistant
...Delix Tea Machine

力. 向...
力. 向...

Tea Rolling Machine DL-6CRT-75

Voltage: 380V 50Hz

Power: 4KW

Barrel Diameter: 75cm

Barrel Height: 58cm

For All Kind Tea



120 kg Per Batch

Double Action Arm

Stainless Steel Type

L:205cm W:167cm H:205cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767









TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ **Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.**
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓