

## MÔ TẢ

Máy cuốn chè 1.DL-6CRT-90 có chức năng tác động kép, chủ yếu dùng để xoắn chè, đường kính tang trống 85cm, công suất khoảng 200 kg một mẻ.

2. Bề mặt của đĩa được ép từ tấm thép không gỉ trong một lần chạy để làm cho bằng và các thanh nối trở thành một khối không thể thiếu, làm giảm tỷ lệ vỡ của trà và tăng tỷ lệ sọc của nó.


3. Máy nhào sử dụng bánh răng giun và trống nhào được dẫn động thông qua các bộ phận được kết nối cơ học. Chuyển động ly tâm trong đĩa cố định được chế tạo bằng các thanh giăng làm cho trà trong trống nhào chịu tác động nhào tạo ra giữa tuyến trên và các thanh giăng của đĩa cố định phía dưới. Mức độ nhào của trà có thể được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh áp suất của tuyến.

## ƯU ĐIỂM

1. Thiết kế hộp số trực vít tuabin, giảm tốc ổn định và bền bỉ.
2. Thiết kế tay cầm xả phía dưới, đẩy nhẹ tay cầm, trà có thể rơi dễ dàng.
3. Thiết kế thùng cán cao có thể giúp lá trà không bị rơi.
4. Phần đỡ của máy được làm bằng gang, chắc chắn và bền bỉ.
5. Vòng cung của thanh cán đã được cải tiến trong nhiều thập kỷ và đã đạt được thiết kế tối ưu. Hiệu quả sử dụng của lá chè dạng dải tăng 30%.

## TÂM NHÌN NỔ

力. 15588888



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

|   |                     |   |              |
|---|---------------------|---|--------------|
| ① | Cánh tay ngang      | ⑧ | Nhấn lò xo   |
| ② | Vỏ thùng            | ⑨ | Cột hỗ trợ   |
| ③ | Trống thép không gỉ | ⑩ | tay quay     |
| ④ | tay quay            | □ | Khung đỡ     |
| ⑤ | Trường hợp truyền   | □ | Đĩa lăn      |
| ⑥ | Đai truyền động     | □ | Cửa hàng trà |
| ⑦ | Động cơ truyền động | □ | Chân hỗ trợ  |

## ỨNG DỤNG

Máy cán chè công nghiệp thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đen / thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho quá trình sản xuất trà nói trên.

| Loại trà | Thời gian làm việc |
|----------|--------------------|
|----------|--------------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Trà đen      | 30-90 phút |
| Trà xanh     | 4-6 phút   |
| Trà Ô Long   | 4-6 phút   |
| Trà thảo mộc | 4-6 phút   |

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo và thời gian xử lý cụ thể sẽ được xác định theo tình hình thực tế.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Máy cán chè công nghiệp danh sách đặc điểm kỹ thuật:

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| người mẫu               |                  | DL-6CRT-90       |
| Kích thước              |                  | 2240×2200×3250mm |
| Điện áp đầu vào         |                  | 380V / 50Hz      |
| Đường kính đĩa lăn      |                  | 1540mm           |
| Đường kính trống        |                  | 900mm            |
| Chiều cao trống         |                  | 1000mm           |
| Động cơ phù hợp         | quyền lực        | 5,5 kW           |
|                         | Tốc độ           | 1400 vòng/phút   |
|                         | Điện áp định mức | 380 V            |
| Tốc độ trống            |                  | 25-35 vòng/phút  |
| Tốc độ đĩa              |                  | 25-35 vòng/phút  |
| cân nặng                |                  | 1320 kg          |
| Công suất tối đa mỗi mẻ |                  | 300kg/mẻ         |
| Công suất trà xanh      |                  | 120-1200 kg/giờ  |
| Công suất trà đen       |                  | ≥300 kg/giờ      |

| người mẫu | Đường kính thùng | Chiều cao thùng | công suất |
|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| 6CRT-25   | 25 cm            | 18 cm           | 3kg/mẻ    |
| 6CRT-30   | 30 cm            | 21 cm           | 5kg/mẻ    |
| 6CRT-35   | 35 cm            | 26 cm           | 8kg/mẻ    |
| 6CRT-40   | 40 cm            | 25 cm           | 11kg/mẻ   |
| 6CRT-45   | 45 cm            | 28 cm           | 15kg/mẻ   |
| 6CRT-50   | 50cm             | 28 cm           | 20kg/mẻ   |
| 6CRT-55   | 55 cm            | 40 cm           | 35kg/mẻ   |
| 6CRT-65   | 65 cm            | 48 cm           | 60kg/mẻ   |
| 6CRT-75   | 55 cm            | 40 cm           | 100kg/mẻ  |
| 6CRT-85   | 75 cm            | 58 cm           | 200kg/mẻ  |
| 6CRT-90   | 85cm             | 83 cm           | 300kg/mẻ  |

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.



Khoảng cách giữa thùng cán và đĩa cán của mỗi máy là khác nhau để đảm bảo mỗi máy có thể pha ra trà có chất lượng tốt nhất.



Phần đỡ của máy được làm bằng gang đúc chắc chắn và bền bỉ.




Cánh tay đôi sử dụng cấu trúc nắp mở hai cánh tay, có khả năng chịu lực lớn và hoạt động ổn định.



Thiết kế độ dày của đĩa lăn và góc nghiêng của thanh lăn, tốc độ tăng 30% so với các hãng khác.

## HÌNH ẢNH







**LIÊN HỆ**

**Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng**

**tôi để biết giá.**



**↑ ↑ Click vào biểu tượng để nhận trực tiếp giá mới nhất ↑ ↑**

---

The background of the advertisement is a lush green tea plantation with rows of tea bushes and a few trees in the distance under a hazy sky.

**Assistant**  
Deli Tea Machine

**Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.**  
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,  
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767  
Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**↓ ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.  
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓**