

MÔ TẢ

- 1.The [máy cố định khí đốt liên tục](#) chủ yếu được sử dụng để sản xuất hàng loạt trà xanh, trà ô long, trà thảo mộc, trà Ivan, v.v.
Nó có ưu điểm là nhiệt độ có thể kiểm soát được, hiệu quả sản xuất cao và chi phí lao động thấp.
2. Loại máy cố định này sử dụng hệ thống sưởi bằng Khí đốt, sử dụng ba giai đoạn của đĩa lửa, nhiệt độ làm việc của từng bộ phận có thể được điều chỉnh. Bởi vì quá trình cố định trà tuân theo trình tự từ nhiệt độ cao đến nhiệt độ thấp. Vì vậy, trà pha bằng máy này sẽ đều hơn, màu xanh đẹp hơn và hương thơm vừa đủ hơn.
3. Thiết kế van điện từ tự động, hệ thống sưởi tự động khởi động và dừng, van điện từ tự động đóng khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt và máy ngừng sưởi. Khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cài đặt, van điện từ sẽ mở ra và máy làm nóng lại, giúp tiết kiệm nhiên liệu.
4. Được trang bị hệ thống xả hơi nước để xả khí thải nóng ẩm ra khỏi máy giúp trà có màu đẹp và tránh bị suy giảm chất lượng.

ƯU ĐIỂM

1. Phía dưới có ba van, có thể tự đánh lửa trong trường hợp mất điện nên lá trà không bị lãng phí.
2. Kim đánh lửa kép và cuộn dây đánh lửa hoàn toàn tự động đảm bảo đánh lửa thành công 100% và không lãng phí nhiên liệu.
3. Bảo toàn thiết kế đầu đốt của ngọn lửa cháy liên tục, dự trữ ngọn lửa cháy liên tục sau khi đánh lửa thành công, đánh lửa lại từ ngọn lửa cháy liên tục, giảm áp suất của kim đánh lửa và cuộn dây đánh lửa, đồng thời cải thiện tuổi thọ sử dụng.
4. Xi lanh bên trong sử dụng tấm thép dày 3,5mm để ngăn chặn sự biến dạng của thân xi lanh ở nhiệt độ cao, công việc có thể lưu trữ năng lượng, tổn thất nhiệt ít hơn, thay đổi nhiệt độ nhỏ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

ỨNG DỤNG

[Máy hấp liên tục](#) thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đen / thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho quá trình sản xuất trà nói trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà xanh	4-6 phút
Trà Ô Long	4-6 phút
Trà thảo mộc	4-6 phút

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo và thời gian xử lý cụ thể sẽ được xác định theo tình hình thực tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



力. 10582003767

Continuous Tea Fixing Machine DL-6CSTL-Q100

Voltage : 380V 50HZ

Heating Type : Gas

Barrel Diameter : 100 cm

Barrel Length : 480 cm

For Green/Oolong Tea

Gas(LPG/LNG) Heating

Capacity 400 kg / h

5 mm Steel Board

L:650cm W:142cm H:281cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Máy hấp liên tục](#) danh sách đặc điểm kỹ thuật:

người mẫu		DL-6CSTL-Q100
Kích thước		1420×6500×2810mm
Điện áp		380/50V/Hz
Đường kính bên trong trống		1000 mm
Chiều dài bên trong trống		4800mm
Động cơ truyền động	quyền lực	4 KW
	Tốc độ	1400 vòng/phút
	Điện áp	380 V
Hút không khí động cơ	quyền lực	370W
	Tốc độ	1400
	Điện áp	380 V

Tốc độ trống	5-37 phút
Loại sưởi ấm	Khí đốt
Hiệu quả	400 kg/giờ

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các Khí đốt [Máy hấp liên tục](#).

người mẫu	6CSTL-Q80	6CSTL-Q100
Đường kính trống	80 cm	100 cm
Chiều dài trống	400cm	480cm
công suất	200 kg/giờ	400 kg/giờ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

HÌNH ẢNH





LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.



↑ ↑ Click vào biểu tượng để nhận trực tiếp giá mới nhất ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓