

## SỰ MIÊU TẢ

Chức năng chính của lồng nướng điện là thay thế lồng nướng carbon, giúp cho việc sấy trà được kiểm soát và chính xác hơn.

Trước đây, việc sấy và rang chè chủ yếu được chế biến bằng cách đốt than củi, nhưng nhiệt độ của than nướng không thể kiểm soát được, và chất lượng chè làm ra cũng khác. Do sự phát triển của điện khí hóa nên hiện nay lồng nướng điện được sử dụng phổ biến để sấy khô. Do sản lượng nhỏ nên loại máy này rất phù hợp với các xưởng chè nhỏ, quán chè và hộ gia đình. Nó cũng có thể được sử dụng để làm khô các loại thực phẩm khác và có nhiều ứng dụng.

Máy này cũng có thể được sử dụng để nướng trà ô long khô và trà trắng, tăng độ thơm của chúng. Nó cũng có thể được sử dụng cho hương nước hoa.

## THUẬN LỢI

1. Hệ thống điều khiển nhiệt độ không đối thông minh. Thao tác đơn giản và nhanh chóng, nướng chính xác hơn và thông minh hơn;
2. Nghề truyền thống, dệt tay. Thiết kế thủ công độc đáo, đan bằng tre moso tự nhiên, kết hợp thủ công truyền thống với công nghệ hiện đại;
3. Ống làm nóng chất khử trùng molybden dày hơn, sưởi ấm đồng đều, không gây ô nhiễm, an toàn và đảm bảo;
3. Cơ sở ổn định. Đế được hình thành bằng cách đúc, trọng tâm thấp, ổn định tốt, chất lượng tốt, không dễ bị biến dạng, mạnh mẽ và bền.

## ĐƠN XIN

Máy sấy trà phù hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / trà thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

| Loại trà     | Thời gian làm việc |
|--------------|--------------------|
| Trà đen      | 30-60 phút         |
| Trà xanh     | 30-60 phút         |
| Trà trắng    | 30-60 phút         |
| Trà Oolong   | 30-60 phút         |
| Trà thảo mộc | 30-60 phút         |

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

## SỰ CHỈ RÕ

Danh sách thông số kỹ thuật máy nướng trà thủ công trống tre:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Mô hình          | DL-6CHBL-70 |
| Dung tích        | ≤7500g      |
| Phạm vi nhiệt độ | 30-150 °C   |
| Vôn              | 160-230V    |
| Sức mạnh         | 1800W       |


|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kích cỡ             | 72 * 72 * 62cm |
| Kích thước trống    | 65 * 65 * 47cm |
| Đường kính tấm sưởi | 60cm           |
| Kích thước đóng gói | 74 * 74 * 64cm |
| Trọng lượng         | 20 kg          |

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

| Mô hình     | Dung tích | Sức mạnh | Đường kính trống | Trọng lượng |
|-------------|-----------|----------|------------------|-------------|
| DL-6CHBL-20 | 00500g    | 400W     | 20cm             | 1,8 kg      |
| DL-6CHBL-25 | 0001000g  | 400W     | 25 centimet      | 2,8 kg      |
| DL-6CHBL-40 | 0002000g  | 900W     | 37cm             | 4,6 kg      |
| DL-6CHBL-50 | ≤2500g    | 1100W    | 50cm             | 8 kg        |
| DL-6CHBL-60 | 0003000g  | 1200W    | 58cm             | 12 kg       |
| DL-6CHBL-70 | ≤7500g    | 1800W    | 65cm             | 20 kg       |

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các máy nướng trà trống tre.

HÌNH ẢNH



Capacity : 7500 g  
All Bamboo Drum  
Temp Range : 30-150°C

**L:74cm W:74cm H:64cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

TIẾP XÚC

**Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.**



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhân giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓**