

SỰ MÔ TẢ

Máy phân tích độ ẩm nhanh halogen chủ yếu được sử dụng để đo hàm lượng nước trong trà và các loại thực phẩm khác, với độ chính xác 0,01%. Máy đo độ ẩm có kích thước nhỏ, đo nhanh, phù hợp với nhiều loại cây chè.

THUẬN LỢI

Phạm vi cân tối đa: 120g
Giá trị lỗi hiển thị kỹ thuật số: 0,005g Lỗi khả năng đọc: 0,01%
Nhiệt độ gia nhiệt: 40-200 °C

SỰ CHỈ RÕ

Danh sách thông số kỹ thuật của Máy đo độ ẩm trà:

Số mô hình	DL-SFY-120
Công suất tối đa	120g
Hiển thị giá trị chỉ số	0,005g
khả năng đọc	0,01%
nguồn sưởi ấm	Đèn halogen hình vòng
Phạm vi nhiệt độ sưởi ấm	40-200 °C
hiệu chuẩn trọng lượng	100g
Kích thước chảo	Φ90mm
cảm biến	Cảm biến lực điện từ
Trung bày	MÀN HÌNH LCD
thủ tục sưởi ấm	Gia nhiệt tiêu chuẩn, Gia nhiệt nhanh, Gia nhiệt từng bước
Chế độ tắt nguồn	Thời gian tắt, Tự động tắt, Tắt thủ công
phạm vi thời gian sưởi ấm	1-99 phút
Kích thước bên ngoài	310*205*200mm

Assistant
...Deli Tea Machine

1
学力. 1058205

Tea Moisture Meter DL-SFY-120

Screen: LCD
Pan Size: 90mm
Max Capacity: 120g



Display: 0.005g
Readability: 0.01%
Temp Range: 40-200°C

L:31cm W:21cm H:20cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

HÌNH ẢNH











深圳奥立实验仪器有限公司
仪器型号: SN-120A 称量精度: 0.001g
最大称量: 120g 称量精度: 0.01%
最大容量: 1000ml 工作电压: AC220V 50Hz

HALOGEN RAPID MOISTURE TESTER

Max= 120g 06:20 AUTO 105°C
d= 5mg



78.02 %MC

温度/℃
时间/Time
%/g
单位切换/Unit

开始/增加 Start/Up
→ 0/T ←
清零/减少 Tare/Down
||
停止/关机 Stop/Off

回家/Home
打印/Print





TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được giá.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ **Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.**
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓