

MÔ TẢ

Củi/than Liên tục [Máy pha trà Máy enzyme](#) chủ yếu được sử dụng để sản xuất hàng loạt trà xanh, trà ô long, trà thảo dược, trà Ivan, v.v.

Nó có ưu điểm là nhiệt độ có thể kiểm soát được, hiệu quả sản xuất cao và chi phí lao động thấp.

Phương pháp cố định xanh này sử dụng củi và than để sưởi ấm, để kiểm soát nhiên liệu và chi phí nhiên liệu thấp. Nó là một thiết bị lý tưởng để pha trà trong vườn trà ở vùng núi.

Thành trong của máy được làm bằng tấm thép dày 3,5 mm có thiết bị lưu thông khí nóng.

Nhiệt độ bên trong của máy nhỏ, tổn thất nhiệt nhỏ, trà đồng đều hơn, màu sắc đẹp, hương vị vừa đủ. Đây là thiết bị lý tưởng để sản xuất hàng loạt trà chất lượng cao.

ƯU ĐIỂM

1. Cách nhiệt tuyệt vời, bảo quản nhiệt và tiết kiệm năng lượng;
2. Sử dụng hệ thống xả hơi nước có kiểm soát để tiết kiệm năng lượng.
3. Thùng bên trong sử dụng loại vật liệu cách nhiệt chống cháy mới thân thiện với môi trường, độ dày lên tới 20 mm, giúp giảm đáng kể thất thoát nhiệt và tiết kiệm năng lượng 30%.
4. Xi lanh bên trong sử dụng tấm thép dày 3,5mm để ngăn chặn sự biến dạng của thân xi lanh ở nhiệt độ cao, công việc có thể lưu trữ năng lượng, tổn thất nhiệt ít hơn, thay đổi nhiệt độ nhỏ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn;
5. Khi cố định trà, có thể điều chỉnh tốc độ của máy, tùy theo loại trà của các vùng sản xuất khác nhau mà có thể điều chỉnh tốc độ khác nhau.

ỨNG DỤNG

[Máy pha trà Máy enzyme](#) thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đen / thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho quá trình sản xuất trà nói trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà xanh	4-6 phút
Trà Ô Long	4-6 phút
Trà thảo mộc	4-6 phút

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo và thời gian xử lý cụ thể sẽ được xác định theo tình hình thực tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



力. 10582003767

Continuous Tea Fixing Machine DL-6CSTL-CM80

Voltage : 380V 50HZ
Heating Type : Wood
Barrel Diameter : 80 cm
Barrel Length : 400 cm
For Green/Oolong Tea

Wood/Diesel Heating
Capacity 200 kg / h
5 mm Steel Board



L:520cm W:120cm H:261cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Máy pha trà](#) [Máy enzyme](#) danh sách đặc điểm kỹ thuật:

người mẫu		DL-6CSTL-CM80
Kích thước		1200×5200×2610mm
Điện áp		380/50V/Hz
Đường kính bên trong trống		800mm
Chiều dài bên trong trống		4000mm
Động cơ truyền động	quyển lực	2,2 KW
	Tốc độ	1400 vòng/phút
	Điện áp	380 V
Hút không khí động cơ	quyển lực	370W
	Tốc độ	1400
	Điện áp	380 V

Tốc độ trống	5-37 phút
Loại sưởi ấm	Gỗ và than
Hiệu quả	200 kg/giờ

người mẫu	6CSTL-CM60	6CSTL-CM80	6CSTL-CM100
Đường kính trống	60cm	80 cm	100 cm
Chiều dài trống	300 cm	400cm	480cm
công suất	100 kg/giờ	200 kg/giờ	400 kg/giờ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

HÌNH ẢNH





LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.



↑ ↑ Click vào biểu tượng để nhận trực tiếp giá mới nhất ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓