

## SỰ MÔ TẢ

Các [chain plate diesel drying machine](#) Thích hợp cho sản xuất chè dây chuyên liên tục, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công. Máy sử dụng đầu đốt diesel chất lượng cao và thiết bị trao đổi nhiệt hiệu quả cao, tổn thất nhiệt nhỏ và làm nóng máy nhanh. Với ba động cơ lưu lượng không khí cao công suất lớn, nó có thể nhanh chóng thải không khí nóng và ẩm bên trong máy, đồng thời nó cũng có thiết bị lưu thông khí nóng, có thể làm giảm hiệu quả sự thay đổi nhiệt độ bên trong máy và tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu.

Máy được làm nóng bằng dầu diesel và bình xăng dung tích lớn 250 lít được cung cấp miễn phí. Mức tiêu hao nhiên liệu đo được trong một giờ của máy chỉ là 6,5 lít / giờ (24 mét vuông), và chi phí nhiên liệu cực thấp.

Máy có thể điều chỉnh lượng không khí và thời gian sấy cho các loại chè khác nhau, đảm bảo chè được sấy khô hoàn toàn, tối ưu hóa cấu trúc bên trong, độ ổn thấp, khi nguyên liệu bị rơi rớt, hư hỏng chè nhỏ nhất. Đảm bảo màu trà đẹp, hương vị tốt, chất lượng cao.

Máy này không chỉ sấy được chè mà còn có thể sấy các loại thực phẩm khác nhau như trái cây, rau củ, thịt, hải sản,... Hỗ trợ các kiểu dáng inox tùy chỉnh và kích thước máy tùy chỉnh khi cần thiết.

## THUẬN LỢI

1. Động cơ diesel nhập khẩu từ Nhật Bản được sử dụng điều khiển chương trình máy tính chính xác đảm bảo đốt cháy hết nhiên liệu, đạt hiệu suất nhiệt cao nhất, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;
- 2.Sử dụng công nghệ thu hồi khí nóng mới nhất, làm nóng cơ học nhanh, tổn thất nhiệt nhỏ;
- 3.Sử dụng công nghệ đột dập CNC mới nhất, lưới phẳng, độ thoáng khí tốt, tốc độ truyền hơi nước nhanh, nước trong thùng không tích tụ, đảm bảo màu sắc của vật liệu sấy được tươi xanh hơn;
- 4.Toàn bộ máy mạnh mẽ, ngoại hình rộng rãi, đường nét cứng cáp, thiết kế phễu cực thấp mới, ổn định và thiết thực, dễ đổ, hiệu quả công việc cao; đồng thời với các bộ phận chất lượng cao, điều khiển tự động bằng máy vi tính mới, dễ vận hành, chất lượng ổn định Giúp tiết kiệm thời gian và công sức, là chiếc máy lý tưởng để làm khô vật liệu của bạn.

## ĐĂNG KÍ

[Belt Type Tea Leaf Dryer](#) Thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà đen	10-30 phút
Trà xanh	10-30 phút
Trà trắng	10-30 phút
Trà Oolong	10-30 phút
Trà thảo mộc	10-30 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

## SỰ CHỈ RÕ

[Diesel Heating Belt Type Tea Leaf Dryer](#) danh sách đặc điểm kỹ thuật:

Người mẫu		DL-6CHL-CY20
Kích thước		4640 × 2120 × 2230 mm
Vôn		220V / 380V
Khu vực sấy khô		20 m <sup>2</sup>
Tấm sấy khô sau đó		6
Thời gian khô		8-90 phút
Yếu tố làm nóng		Đầu đốt diesel
Nhiên liệu		Dầu diesel
Quạt động cơ	Quyền lực	2,2 KW
	Tốc độ, vận tốc	1400 vòng / phút
	Vôn	220 V
Lái xe máy	Quyền lực	1,5 KW
	Tốc độ, vận tốc	1400 vòng / phút
	Vôn	220 V
Động cơ cấp liệu	Quyền lực	0,55 kw
	Tốc độ, vận tốc	1400 vòng / phút
	Vôn	220 V
Độ ẩm của chè ướt		≈ 50%
Độ ẩm của chè khô		≤5%
Giảm trọng lượng mỗi m <sup>2</sup> mỗi giờ		2,5 kg
Công suất cho trà ướt		105 kg / giờ
Công suất chè khô		55 kg / giờ

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả [Diesel Heating Belt Type Tea Leaf Dryer](#) .

Người mẫu	Khu vực sấy khô	Dung tích (Trà ướt)	Đầu ra (Trà khô)
6CHL-CY10	10 m <sup>2</sup>	42 kg / giờ	22 kg / giờ
6CHL-CY16	16 m <sup>2</sup>	90 kg / giờ	50 kg / giờ
6CHL-CY20	20 m <sup>2</sup>	105 kg / giờ	55 kg / giờ
6CHL-CY24	24 m <sup>2</sup>	140 kg / giờ	75 kg / giờ
6CHL-CY30	30 m <sup>2</sup>	190 kg / giờ	100 kg / giờ
6CHL-CY32	32 m <sup>2</sup>	210 kg / giờ	110 kg / giờ
6CHL-CY40	40 m <sup>2</sup>	295 kg / giờ	155 kg / giờ
6CHL-CY50	50 m <sup>2</sup>	420 kg / giờ	220 kg / giờ
6CHL-CY60	60 m <sup>2</sup>	570 kg / giờ	300 kg / giờ

Nguồn dữ liệu trên: chè lá rời địa phương của chúng tôi, độ ẩm của chè ướt: ≈ 50%, độ ẩm của chè khô: ≤5%.

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

**HÌNH ẢNH**

**Assistant**  
...Dell Tea Machine

德力机械 158528205

## Chain Plate Tea Dryer DL-6CHL-CY20

Diesel / Gas Heating  
Drying Area : 20m<sup>2</sup>  
For All Kind Tea



Wet Tea : 250 kg/h  
Dried Tea : 140 kg/h

**L:526cm W:212cm H:223cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





**Assistant**  
— Deli Technology



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)









## TIẾP XÚC

**Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.**



**↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑**





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

↓ ↓ **Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.**  
**Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓**