

SỰ MIÊU TẢ

Đường kính của mô hình này là 70cm và chiều dài của phần thẳng bên trong là 1000mm. Sử dụng điện áp 380V, mỗi giờ có thể xử lý 50 kg lá tươi.

Thiết kế giảm sóc khí nén, máy tự động lùi, tốc độ rơi ổn định, thùng bên trong sử dụng vật liệu cách nhiệt chống cháy loại mới thân thiện với môi trường, độ dày đến 20mm, giảm thất thoát nhiệt đáng kể và tiết kiệm năng lượng 30%, ống xả Phía sau được gắn thêm quạt, có thể tắt mở bằng tay, có thể thổi nhanh không khí nóng ẩm bên trong máy giúp chè không bị ngấy, ảnh hưởng đến hương vị.

LỢI THẾ



①	Bảng điều khiển	⑦	Cảm biến nhiệt độ
②	Nhiệt kế	⑧	Ống sưởi điện

③	Thùng ngoài	⑨	Cân bằng Bolt
④	Thùng bên trong	⑩	Xử lý
⑤	Bánh xe hỗ trợ	□	Khu đốt cháy
⑥	Bánh xe dưới cùng	□	Hỗ trợ khung

LỢI THẾ

1. Sử dụng ván silicat canxi, tăng hiệu quả giữ nhiệt và đáp ứng các yêu cầu vệ sinh thực phẩm;
2. Trên trống có tay cầm, có thể rang thủ công trong trường hợp mất điện đột ngột, giúp chè không bị hao hụt.
3. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh, dễ vận hành và điều khiển chính xác;
4. Hệ thống giảm tốc tối ưu, tốc độ máy ổn định mà vẫn đảm bảo mômen xoắn đủ lớn và vận hành êm ái.
5. Áp dụng thiết kế kiểm soát nhiệt độ kép, đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác và đảm bảo chất lượng của trà.
6. Hệ thống phát thải hơi nước có thể kiểm soát hơn để tiết kiệm năng lượng hơn.

ĐƠN XIN

[Máy nấu chè xanh bằng điện](#) phù hợp để chế biến trà xanh / ô long / trà thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà xanh	4-8 phút
Trà Oolong	4-8 phút
Trà thảo mộc	4-8 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ



1. 電力. 10550000

Tea Fixation Machine DL-6CST-D70

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 24 KW
Drum Diameter : 700 mm
Drum Length : 1000 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Electric Heating
Capacity 50 kg/h
2.5mm Steel Board



L:156cm W:98cm H:163cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Danh sách thông số kỹ thuật của [Máy làm chảo trà xanh bằng điện](#) :

Người mẫu		DL-6CST-D70
Kích thước		980 × 1565 × 1630 mm
Vôn		380/50 V / Hz
Đường kính bên trong trống		700 mm
Chiều dài bên trong trống		1000 mm
Lò sưởi		24 KW
Lái xe máy	Sức mạnh	0,75 KW
	Tốc độ, vận tốc	1390 vòng / phút
	Vôn	220 V


Quạt thông gió	Sức mạnh	85 W
	Tốc độ, vận tốc	2200 vòng / phút
	Vôn	220 V
Tốc độ trống		5-37 phút
Loại sưởi ấm		Nhiệt điện
Hiệu quả		50 kg / giờ

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các [máy nấu trà xanh](#) bằng [điện](#) .

Người mẫu	6CST-D50	6CST-D70
Đường kính trống	50 cm	70 cm
Chiều dài trống	60 cm	100 cm
Dung tích	25 kg / giờ	50 kg / giờ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

CHI TIẾT



Đường ống gia nhiệt dày đặc bao quanh toàn bộ trống cố định để đảm bảo nhiệt lượng đồng đều của bảng xi lanh, trà cố định đồng đều hơn.



Tích hợp hệ thống điều khiển máy vi tính, thời gian cố định có thể được kiểm soát một cách thông minh.



Khi định hình chè, tốc độ của máy có thể được điều chỉnh, tùy theo chè của vùng sản xuất khác nhau mà có thể điều chỉnh tốc độ khác nhau.



Thiết kế công tắc làm mát trên cùng, sau khi chế biến rang trà, mở van làm mát, có thể đẩy nhanh quá trình tản nhiệt.



Thùng bên trong sử dụng vật liệu cách nhiệt chống cháy loại mới thân thiện với môi trường, độ dày lên đến 20mm, giảm thất thoát nhiệt đáng kể và tiết kiệm điện năng đến 30%.

HÌNH ẢNH







DELIJX.COM



LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓