

## MÔ TẢ

[Máy đóng gói túi trà thủ công](#) phù hợp với trà ô long, trà đen, trà xanh, v.v., và nó cũng phù hợp với số lượng nhỏ với số lượng lớn các hạt trong hợp đồng phụ.

Máy chiết rót thủ công DL-6CFZ-999 có thể chiết [rót](#) vật liệu từ 1-999 gram, được làm bằng tất cả thép không gỉ, vận hành đơn giản, cân nhanh, sử dụng tốt hơn với máy hàn thủ công

## ƯU ĐIỂM

1. Vỏ thép không gỉ, đẹp, hào phóng;
2. Hệ thống điều khiển thông minh, hoạt động thuận tiện;
3. Dung tích lớn, phạm vi trọng lượng từ 1gram đến 999gram;
4. Cảm biến cân điện tử với độ chính xác cao, cân chính xác;
5. Sử dụng chế độ nạp khe thẳng, tốc độ nhanh, hiệu quả cao;
6. Quá trình đóng gói sẽ không làm hỏng vật liệu và đảm bảo tính nguyên vẹn của vật liệu.

## ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Danh sách đặc điểm kỹ thuật của [Túi / Túi đựng Trà bằng tay](#) :

Người mẫu	DL-6CFZ-999
Kích thước	61 × 38 × 142 cm
Vôn	220V / 110V
Phạm vi trọng lượng	1-999 g
Lỗi trọng lượng	± 0,2 g
Quy mô số lượng	1 chiếc
Sức mạnh	370 W
Tốc độ đóng gói	10-30 túi / phút

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

## ẢNH

**Assistant**  
...Deli Tea Machine

1. 手动力. 105g/200g

## Manual Filling Machine DL-6CFZ-999

Voltage : 220V  
Power : 0.37 kw  
Weight Range : 1-999 g

All Stainless Steel Type  
Weight Range : 1-999 g



**L:61cm W:38cm H:142cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





## LIÊN HỆ

**Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.**



**↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑**





Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓**