

## SỰ MIÊU TẢ

**Máy** pha trà ô long là một trong những thiết bị quan trọng trong quy trình sản xuất trà ô long.

Lồng lọc được làm bằng tre tự nhiên nguyên chất, thân thiện với môi trường và không làm hỏng lá chè. Lồng lọc có các lỗ nhỏ, có thể lọc các cặn bẩn rơi ra từ lá cây và đóng vai trò làm sạch.

Máy được trang bị bộ phận điều chỉnh tốc độ, có thể điều chỉnh tốc độ lắc. Hệ thống kiểm soát thời gian được thêm vào. Khi hết thời gian, nó sẽ tự động ngừng hoạt động. Nó rất dễ vận hành và tiết kiệm thời gian và công sức.

## THUẬN LỢI

1. Trống được làm bằng chất liệu tre, nứa, đảm bảo vệ sinh, thân thiện với môi trường;
2. Sử dụng động cơ điều khiển tốc độ điện từ, tốc độ ổn định và bền;
3. Có thể là thời gian điện tử, dễ vận hành.

## ĐƠN XIN

Máy lắc trà ô long thích hợp để chế biến trà ô long, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho việc sản xuất trà trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà Oolong	Tổng cộng khoảng 1 giờ

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

## SỰ CHỈ RÕ

Đặc điểm kỹ thuật của [trống lắc trà ô long DL-6YQT-6015](#) .

Mô hình	DL-6CYQT-6015	
Điện áp đầu vào	220V / 380V	
Kích thước (L * W * H)	2100 × 800 × 1000 mm	
Đường kính con lăn	600 mm	
Chiều dài con lăn	1500 mm	
Lái xe máy	sức mạnh	1,1 kw
	tốc độ, vận tốc	1400 vòng / phút
	Điện áp định mức	380 V
Tốc độ làm việc của con lăn	0-30 vòng / phút	
Vật liệu con lăn	Cây tre	
Dung tích	32 kg / lần	


Tất cả danh sách thông số kỹ thuật của [trống lắc trà](#) .

Mô hình	6CYQT-6015	6CYQT-8012	6CYQT-9025	6CYQT-9025-2
Đường kính trống	60 cm	80 cm	90 cm	90 cm
Chiều dài trống	150 cm	120 cm	250 cm	250 cm


Số lượng trống	1 chiếc	1 chiếc	1 chiếc	2 chiếc
Dung tích	32 kg	46 kg	120 kg	240 kg

Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh máy trống lắc trà ô long theo nhu cầu của bạn.

## THÔNG TIN CHI TIẾT



Thiết kế khóa đồng tiện lợi, có chức năng khóa lò xo, có thể đóng mở cửa tre một cách nhanh chóng.



Cửa tre có lỗ có thể lọc bụi lá trà bị hỏng trong quá trình vò trà ô long, đồng thời có thể nâng cao chất lượng trà.





Thiết kế gia cố bằng ống thép và vòng thép, máy chạy êm, độ rung thân máy nhỏ.



Bảng điều khiển tích hợp tiếng Trung và tiếng Anh, có chức năng điều khiển thời gian và điều chỉnh tốc độ, là thiết bị cần thiết để sản xuất trà ô long cao cấp.

## HÌNH ẢNH

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

力. 向...  
力. 向...

## Oolong Tea Drum DL-6CYQT-6015



**32 kg per batch**  
**All Bamboo Drum**  
**For Oolong Tea Shaking**

**Drum Size : D60 X L150**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767









 **Assistant**  
Deli Tea Machine



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)





计时器  
Time Control



报警器  
Alarm LED



电源指示灯  
Power LED



调速器  
Speed Control



启动开关  
Start switch

茶叶摇青 ( 浪青 ) 机

[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)

## TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑





Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓**