

SỰ MÔ TẢ

[The screening machine](#) Được trang bị 2 tấm lưới và 3. cổng xả, và lá trà có độ dài khác nhau được sàng lọc bằng độ rung.

Trà được chế biến trực tiếp vào tấm rây, và độ rung của giường sàng kích thích trà để trải giường rây mọi lúc và được tách ra theo kích thước của chính nó trong việc leo núi a. Trượt trong một lớp, tấm phân loại hai lớp, ba lớp, thông qua phễu của mỗi lớp để hoàn thành thao tác phân loại.

SỰ CHI RÕ

[Tea Leaf Grading Machine](#) Danh sách đặc điểm kỹ thuật:

Người mẫu	DL-6CDS-100-3
Vôn	220 V 50Hz.
Loại làm việc	Puctông
Kích thước	1400 * 650 * 1050mm
Số lượng đầu ra	3
Sàng sàng số	3 chiếc
Sàng sàng kích thước	900 * 450 mm
Động cơ điện.	0,18 kw.

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

Ảnh



Handwritten text in Chinese characters: 洁力. 洁力. 洁力. 洁力. 洁力. 洁力. 洁力. 洁力. 洁力. 洁力.

Vibrating Tea Sorter DL-6CDS-100-3

Voltage : 220V 50HZ
Motor Power : 0.18 kw

Plate Quantity : 2 pcs
Plate Size : 90×45 cm

Sieve Size: 2-12 mm
Outlet Number : 3 pcs

L:140cm W:65cm H:105cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được giá.



Nhấp vào biểu tượng để có được giá mới nhất trực tiếp ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên lạc của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn trong khoảng 10 phút ↓