

SỰ MIÊU TẢ

Máy [lắc trà bằng khí nóng](#) là một trong những thiết bị quan trọng để sản xuất trà ô long cao cấp. Mặt trống được đục lỗ bằng tôn mạ kẽm, đẹp và trang nhã. Bạn cũng có thể chọn tất cả các tấm thép không gỉ, vệ sinh hơn và thân thiện với môi trường.

Với bảng điều khiển thông minh tích hợp cao, có thể điều chỉnh tốc độ rang, nhiệt độ, thời gian chế biến, v.v. Bạn có thể chọn sưởi bằng điện hoặc sưởi bằng gỗ hoặc than.

Thông qua vòng quay của máy và gia nhiệt có thể phân bố đều độ ẩm trong trà, đồng thời lên men từ từ giúp trà thành phẩm có vị thơm hơn.

Với lò nung, có thể sử dụng các loại gỗ hoặc than khác nhau để tạo ra các loại trà có hương vị gỗ khác nhau. Và hương vị của trà thành phẩm là độc nhất vô nhị! Nó khác với trà truyền thống thông thường.

LỢI THẾ

1. Sử dụng tấm kim loại đột dập mạ kẽm, bề ngoài là phẳng và đẹp;
2. Sử dụng điều khiển nhiệt độ tự động, thời gian quạt chính, thời gian truyền động;
3. Tất cả đều sử dụng điện đun nóng, và cho ra một lòng chảo gang, chắc chắn và bền.

ĐƠN XIN

[Máy làm khô lá chè bằng gỗ và bằng than](#) thích hợp để chế biến chè ô long, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất chè trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà Oolong	Tổng cộng 5-6 giờ

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ


[Gỗ và than sưởi ấm Máy làm khô lá trà](#) theo danh sách ion cụ thể :

Người mẫu	DL-6CZQ-110T	
Kích thước	3760 × 1120 × 1450 mm	
Vôn	380V 50HZ	
Tổng công suất sưởi	12 kw	
Động cơ truyền động trống nhanh và chậm 2 bộ	Sức mạnh	2,2 kW
	Tốc độ, vận tốc	1400 vòng / phút
	Vôn	380 V
Công suất quạt	Sức mạnh	1,5 kw
	Tốc độ, vận tốc	1400 vòng / phút
	Vôn	380 V
Tốc độ làm việc của con lăn	15-30 vòng / phút	
Đường kính bên trong của con lăn	1100 mm	

Chiều dài của con lăn	3000 mm
Đầu ra	350 Kg / lần

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.


CHI TIẾT



Máy này có thể đun bằng điện hoặc bằng than, Nếu dùng than để đun, chè có thể hấp thụ mùi vị của than. Nếu chọn loại than có hương thơm thì hương vị của trà sẽ rất độc đáo.



Khung đỡ bên trong giúp tăng độ chắc chắn cho kết cấu của máy và giảm rung lắc trong quá trình sử dụng.



Kích thước mắt lưới tối ưu thu được qua nhiều thí nghiệm, trà vụn và bụi trà được sàng lọc trong quá trình lắc trà ô long.

HÌNH ẢNH

Assistant
...Deli Tea Machine

力. 1052205

Hot Air Oolong Tea Drum DL-6CZQ-110



**Electric/Wood Heating
With Hot Air Blow System
For Oolong Tea Shaking**

Drum Size : D110 X L300

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



電話 1340521146







泉州得力农林机械有限公司

茶叶综合做青机

主机定时



风机定时



温控指示



电源指示



加热指示



自动



手动

快



慢

正



反

正



反

自动



手动

开



关

二组



三组

加热

地址：安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区（冬青场）
企业网址：Http://www.delijx.com

电话：0595-23142888
传真：0595-23142999



LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓