

SỰ MIÊU TẢ

Củi / than đá Máy pha trà liên tục được sử dụng chủ yếu để sản xuất hàng loạt trà xanh, trà ô long, trà thảo mộc, trà Ivan, v.v.

Nó có ưu điểm là nhiệt độ có thể kiểm soát được, hiệu quả sản xuất cao và chi phí nhân công thấp.

Khu định hình xanh này sử dụng củi và than để sưởi ấm, để kiếm nhiên liệu và chi phí nhiên liệu thấp. Nó là một thiết bị lý tưởng để pha trà trong một vườn trà ở miền núi.

Thành trong của máy được làm bằng một tấm thép dày 3,5mm với thiết bị lưu thông khí nóng. Nhiệt độ bên trong máy nhỏ, thất thoát nhiệt nhỏ, chèn chín đều, màu đẹp, đủ hương. Đây là thiết bị lý tưởng để sản xuất hàng loạt chè chất lượng cao.

THUẬN LỢI

1. Cách nhiệt tuyệt vời, giữ nhiệt và tiết kiệm năng lượng;
2. Sử dụng hệ thống xả hơi nước có kiểm soát để tiết kiệm năng lượng.
3. Thùng bên trong sử dụng vật liệu cách nhiệt chống cháy loại mới thân thiện với môi trường, độ dày lên đến 20mm, giảm thất thoát nhiệt đáng kể và tiết kiệm năng lượng đến 30%.
4. Xi lanh bên trong sử dụng tấm thép dày 3,5 mm để ngăn chặn sự biến dạng của thân xi lanh ở nhiệt độ cao, công việc có thể tích trữ năng lượng, tổn thất nhiệt ít hơn, sự thay đổi nhiệt độ nhỏ hơn, và tiết kiệm năng lượng hơn;
5. Khi định hình chè, tốc độ của máy có thể được điều chỉnh, tùy theo chè của các vùng sản xuất khác nhau mà có thể điều chỉnh tốc độ khác nhau.

ĐƠN XIN

[Máy Enzym Tea Machine](#) phù hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / trà thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà xanh	4-6 phút
Trà Oolong	4-6 phút
Trà thảo mộc	4-6 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ

Continuous Tea Fixing Machine

DL-6CSTL-CM80

Voltage : 380V 50HZ
Heating Type : Wood
Barrel Diameter : 80 cm
Barrel Length : 400 cm
For Green/Oolong Tea

Wood/Diesel Heating
Capacity 200 kg / h
5 mm Steel Board



L:520cm W:120cm H:261cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Danh sách thông số kỹ thuật của [Máy pha trà](#) :

Mô hình	DL-6CSTL-CM80	
Kích thước	1200 × 5200 × 2610 mm	
Vôn	380/50 V / Hz	
Đường kính bên trong trống	800 mm	
Chiều dài bên trong trống	4000 mm	
Lái xe máy	Sức mạnh	2,2 KW
	Tốc độ, vận tốc	1400 vòng / phút
	Vôn	380 V
Động cơ xả khí	Sức mạnh	370 W
	Tốc độ, vận tốc	1400
	Vôn	380 V

Tốc độ trống	5-37 phút
Loại sợi ấm	Gỗ và than
Hiệu quả	200 kg / giờ

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các [Máy Enzym Máy Chè](#) .

Mô hình	6CSTL-CM60	6CSTL-CM80	6CSTL-CM100
Đường kính trống	60 cm	80 cm	100 cm
Chiều dài trống	300 cm	400 cm	480 cm
Dung tích	100 kg / giờ	200 kg / giờ	400 kg / giờ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

HÌNH ẢNH





TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓